
Paketschubkarren klappbar Modellreihe 4

Bei der schweizerischen Post seit Jahren im Einsatz.

- Robuste, galvanisch verzinkte Stahlrohrkonstruktion
- Handgriff mit Kunststoffüberzug
- Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Tuchbespannung
- Starke Räder mit Rillenkugellagern, dauergeschmiert
- Mit geschäumten PU-Rädern ø 250 mm

Verwendung: für Kurierdienste, Postverteilung, usw.



4-A



4-ARG

- Ladeflächen aus wetterfestem Sperrholz
- Rutschfeste Flächen



4-AFG

- Ladeflächen aus wetterfestem Sperrholz
- Glatte Flächen



4-AC Mit grosser Tasche



4-AD Mit kleiner Tasche



Тур	Preis	Tragkraft	Gewicht	Abmessungen mm			Schaufel / * Tasche		Räder				Treppen-
	CHF	kg	kg	Höhe	Breite	Tiefe	Tiefe x Breite	klappbar	ø mm	Vollgummi	Pneumatisch	Kugellager	gleitkufen
4-A	690	120	11.10	107	53	31	39 x 46	Х	250	Х	Option	Х	ohne
4-ARG	925	120	12.50	107	53	31	39 x 46	Х	250	Х	Option	Х	ohne
4-AFG	925	120	12.50	107	53	31	39 x 46	Х	250	Х	Option	Х	ohne
Modelle mit wegnehmbarer Tasche													
4AC	1020	120	13.90	107	53	31	* 52 x 40 x 73	Х	250	Х	Option	X	ohne
4-AD	060 -	120	13.60	107	52	21	* 10 v 10 v 72	v	250	v	Ontion	v	ohna