
Ligne d'alimentation et de commande

Sur câble tendu jusqu'à ø 8 mm (Type 2301 max. 6 mm) Figure A



Туре	Pièces unitaires Force par chariot 8 kg	Dimensions	Prix CHF
		mm	
S-6x19FE-5mm *	Câble acier zingué	5	2.20
S-6x19FE-8mm	Câble acier zingué	8	4.40
195-ANZ-10 *	Tendeur	10	6.60
195-ANZ-12	Tendeur	12	8.80
BG-S5 *	Serre-câble	5	3.30
8-ANZ	Serre-câble	8	4.40
2337-C-5 *	Chariots pour câble rond	8 -17	10.80
2337-P-5	Chariots pour câble plat	- 29	9.90
2337-R-5	Chariots pour câble plat	- 58	10.60
2337-G	Chariots avec crochet		7
0608	Oeillets pour 2337-G	6 - 8	6.90
1014	Oeillets en matière synthétique	10 - 14	6.10
1519	Oeillets pour câble rond	15 - 19	6.40
2024	Oeillets pour câble rond	20 - 24	6.70
2337-C-2	Butée avec attache-câble	8 - 17	7.20
2337-P-2	Butée pour câble plat	- 29	9.20
2337-R-2	Butée pour câble plat	- 58	9.70
2337-C-6	Chariot entraineur	8 - 17	41
2337-P-6	Chariot entraineur pour câble plat	- 29	43
2337-R-6	Chariot entraineur pour câble plat	- 58	43
- T	Courbe tous modèles 2337		

Chariots à 2 galets: Force par chariot 8 kg				
2301-A-5	- pour câble rond	8 - 17	11.60	
2301-P-5	- pour câble plat	- 29	11.60	
2337-2R-5	- pour câble plat	- 58	14.90	
2301-G	- avec crochet		8.20	
Td *	Câble électrique 3P + E			
STB *	Presse-étoupes			

Oeillets pour câble rond en aluminium accrochable à 2337-G et 2301-G: voir ligne d'alimentation B $\,$

Ensemble complets	pour KW	Câble	Prix
compremant les pièces unitaires désignées avec *	total	électrique	CHF/m
Selon image Fig. A	1.5	4 x 1.5	19.–
Selon image Fig. A	3.5	4 x 2.5	22

